

Protocol Algemene Wondverzorging

Gesloten wond	Doel	Materiaal	Verbandwissel/werkwijze
Geen exsudaat	Beschermen	1. niets 2. pleister (mepore, leukomed, hekaplast)	1x per dag of zonodig
Weinig exsudaat	Beschermen Absorberen	pleister (mepore, leukomed, hekaplast)	1 x per dag of zonodig
Veel exsudaat	Absorberen Beschermen	absorberend verband (mesorb,mediplast multisorb, hekasorb)	1 tot 3x per dag

Rode wond	Doel	Materiaal	Verbandwissel/werkwijze
-----------	------	-----------	-------------------------

Oppervlakkig			
		1. contactlaag (mepitel,cuticel, evt. in combinatie met hydrogel)	1 x per 6 dagen
Geen exsudaat	Beschermen	2.foam/ foamborder (mepilex, biatain, cutimed siltec, evt. in combinatie met hydrogel)	1 x per 3 tot 5 dagen, max 5 dagen laten zitten
Weinig exsudaat	Absorberend Beschermen	foam/foamborder (mepilex,biatain, cutimed siltec)	1 x per 3 tot 5 dagen
		1.absorberend verband (mesorb,mediplast multisorb, hekasorb)	1 tot 3 x per dag
Veel exsudaat	Absorberend Beschermen	2.hydrofiber (aquacel,biosorb, exufiber)+abs.verband	1 x daags tot 3 x per week

Diep (>0,5 cm)

Weinig/geen exsudaat	Beschermen	1.foam/ foamborder (mepilex,biatain, cutimed siltec, evt. in combinatie met hydrogel) 2.negatieve druk therapie	1 x per 3 dagen 1 x per 3 dagen
Veel exsudaat	Absorberen Beschermen	1.hydrofiber(aqaucel, biosorb, exufiber)+ absorberend verband (mesorb,mediplast multisorb, hekasorb) 2.negatieve druk therapie	alginaat 3 x per week of bij verzadiging, absorberend verband 1 tot 3 x per dag 1 x per 3 dagen

Gele wond	Doel	Materiaal	Verbandwissel/werkwijze
Oppervlakkig			
Weinig/geen exsudaat	Reinigen Absorberen Beschermen	1.foam/ foamborder (mepilex,biatain, cutimed siltec, evt. in combinatie met hydrogel) 2.alginaat(biatain, melgisorb,algisite, eurotec,cutimed, flaminal hydro)+ foam/foamborder (mepilex,biatain, cutimed siltec)	2 tot 3 x per week 3 x per week of bij verzadiging
Veel exsudaat	Reinigen Absorberen Beschermen	alginaat(biatain, melgisorb,algisite, eurotec,cutimed, flaminal forte)+ absorberend verband(multisorb, mesorb,mediplast, hekasorb)	1 x per dag 1 tot 3 x per dag

Diep (>0,5 cm)

Weinig/geen exsudaat	Reinigen Absorberen Beschermen	1.Gel(hydrogel flaminal hydro, intrasitegel)+foam / foamborder (mepilex,biatain, cutimed siltec)	3 x per week
		2.negatieve druk therapie	1 x per 3 dagen
Veel exsudaat	Reinigen Beschermen	3.advacyn	1 a 2 x per dag
		1.alginaat(biatain, melgisorb,algitite, eurotec,cutimed, flaminal forte)+ absorberend verband(multisorb, mediplast,mesorb, hekasorb)	3 x per week of bij verzadiging 1 tot 3 x per dag
		2.negatieve druk therapie	1 x per 3 dagen

Geïnfecteerde wond	Doel	Materiaal	Verbandwissel/werkwijze
--------------------	------	-----------	-------------------------

Oppervlakkig

Weinig exsudaat	Infectie bestrijden	1.foam/ foamborder	1 x per 3-7 dagen
		alginaat(mepilex, biatain,cutimed siltec B)	
		2.advacyn of eusol +absorberend verband(multisorb, mediplast,mesorb, hekasorb)	2 tot 3 x per dag
		3.flaminal hydro	2 tot 3 x per dag of bij verzadiging
		1.alginaat(biatain, melgisorb,algitite, eurotec,cutimed, flaminal forte)	1 x per dag
		2.advacyn of eusol+	2 tot 3 x per dag

Veel exsudaat	Infectie bestrijden	absorberend verband(multisorb, mediplast,mesorb, hekasorb	2 tot 3 x per dag of bij verzadiging
		3.honing(revamil medihoney)	1 tot 3 x per week

Diep(>0,5 cm)
Weinig - veel
exsudaat

Infectie bestrijden	idem als bij oppervlakkig
---------------------	------------------------------

Zwarte wond	Doel	Materiaal	Verbandwissel/werkwijze
Zonder ontstekingsverschijnselen	Droog houden	Niets tot korst loslaat	1 x per dag observeren en palperen
		1.advacyn of eusol+	2 x per dag, bij eusol wondranden zinkolie
Met ontstekingsverschijnselen	Necrotomie	absorberend verband(multisorb, mediplast,mesorb, hekasorb)	2 x per dag of bij verzadiging
		2.necrotomie	1 x per dag
		1.novuxol / intrasitegel + absorberend verband	1 x per dag
Vervloeiide necrose	Necrotomie	absorberend verband	1 x per dag of bij verzadiging
		2.advacyn of eusol+	2 tot 3 x per dag, bij eusol wondranden zinkolie
		absorberend verband	2 tot 3 x per dag